

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: **Obecný kamerový systém Lovča**

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov	Obec Lovča
IČO	00320820
	Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa	Geromettova 95, 966 21 Lovča, SK
Kontaktná osoba	Ondrej Bahno, 0908 931 328, starosta@lovca.sk

Informácie o zákazke	
Typ zákazky:	Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie:	Bez elektronickej aukcie
	Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota:	7449,42 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie:	do 15.4.2020
Lehota na predkladanie ponúk:	do 24.3.2020 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk:	Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?cb9-8As99v6p6TC6i5wtNSs Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:	Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky	
Oblasť	IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť	Kamerové systémy
<p>Predmetom zákazky je výber dodávateľa na: Obecný kamerový systém Lovča</p> <p>Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.</p> <p>Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.</p> <p>Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.</p> <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce 0908 931 328.</p> <p>Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7 449,42 EUR.</p> <p>Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce navyše, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.</p> <p>Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení poskytovať predmet zákazky (doklady podľa §32 odst.1 písm. e.) a f.) zákona).</p> <p>Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: - Ministerstvo vnútra SR v rámci programu "Prevencia kriminality" - vlastné zdroje verejného obstarávateľa</p>	

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Zmluva:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:

- vyplnený položkový rozpočet s nacenenými jednotlivými položkami (podľa zadania v prílohe),
- kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Víťazný uchádzač následne predloží nasledovné dokumenty:

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti: Montáž, programovanie, servis, údržba a revízie systémov PTV,
- licenciu na prevádzkovanie technickej služby,

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnoteného ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.3.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 25.3.2020 do 12:00 hod.

Položky zákazky

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo
1	Kamera	9,000 ks
	4MPx ColorVU IP kompaktná kamera; Obrazový senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Citlivosť: 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC zap.), 0 Lux so zapnutým svetlom; Objektív a uhol pohľadu: 4mm @ 94°, 6mm @ 57°; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Rozlíšenie a snímkovanie: 2688 × 1520 @ 30/25fps; Funkcie: IR cut filter, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, Detekcia prekročenia línie, detekcia narušenia oblasti, Detekcia zanechanej batožiny, Detekcia zmiznutia objektu, Detekcia zmeny scény, tamper alarm, odpojenie od siete, konflikt IP adres, neoprávnené prihlásenie, plný HDD, chyba HDD; Rozhranie: 1x RJ45 10M/100M Samo-nastaviteľný Ethernet port, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu do 128 GB; Napájanie: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3); IR prísvit: do 30m; Krytie: IP67; Rozmery: Φ 105 × 290.7 mm; Hmotnosť: 1200 g Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	
2	Montážna päťica na káble a konektory	9,000 ks
	Montážna päťica na káble a konektory vhodná ku kamerám DS2CD26xx, DS2CD22xx, DS2CE15F5Pxx, DS2CE16xxTIT5, DS2CE16xxTAVFxx, DS2CD2Tx2lx. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	
3	Držiak na stĺp pre kompaktné kamery	6,000 ks
	DS-1275ZJ-SUS - Držiak na stĺp pre kompaktné kamery. Materiál: Nehrzdavejúca oceľ; Farba: Hikvision biela; Rozmery: 127 x 46 x 250 mm; Hmotnosť: 1400g; Nastaviteľný priemer od 67 mm do 127 mm; Pre vonkajšie použitie je nevyhnutná vodotesná guma. Stĺp musí byť schopný podopierať aspoň 3-násobok celkovej hmotnosti kamery a držiaka; Maximálna nosnosť je 10 kg. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	
	Záznamové zariadenie	1,000 ks

P.C.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo	
	DS-7616NI-K2 - 16 kanálové NVR - max rozlíšenie až 8 Mpx, kompresia H.265+, šírka vstupného/výstupného pásma 160 / 160 Mbps, 1x audio, OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI @4K, 1x VGA @ 1080p, synchronne prehrávanie 8 kanálov 1080p / 2 kanály 4K, Dual stream,, 2xHDD SATA 8TB, 1xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0, myš, 1x sieť RJ 45 10/100/1000M, Alarm vstupy/výstupy 4/1, napájanie 12VDC, príkon ≤ 15W (bez HDD), rozmery 385 × 315 × 52 mm, prac teplota -10° až +55°C, menu v CZ, SK, ENG, Client Soft v cene zariadenia Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.		
5	Pevný disk 4TB HDD PURPLE WD40PURZ - Technológia AllFrame pre redukciu strát videa a obrázkov Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
6	6-portový switch S64-CRB na napájanie kamier IP pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af. Switch má na portoch 1 až 4 funkciu automatickej detekcie zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+. Napájanie: 176÷264VAC Počet portov: 6 portov 10/100 Mb/s (4xPoE + 2xUPLINK) Napájanie PoE: 4 portov IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+) Port UPLINK: 2 ports – na pripojenie záznamníka / switchu / počítač Výstup na napájanie záznamníka: 5A/12VDC Prúd nabíjania akumulátora: 0,5A Miesto na akumulátor: 2x17Ah/12V Approximate backup time: 6h Rozmery: W=421, H=535, D+D1=193+14 [+/- 2mm] Obsluhované protokoly a štandardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP Konektory portov: RJ45 Konštrukcia skrinky je prispôbená požiadavkám z oblasti ochrany osobných údajov Skrinka má dištančné 14mm oddialenie od steny na privedenie kabeláže Skrinka má pásy na uchytenie záznamníka Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
7	Akumulátor 18Ah/12V Akumulátor SCB18-12 12V/18Ah Napätie: 12V DC Kapacita: 18Ah/C20 Napätie nabíjania v 25oC: - činnosť s akumulátorom: 13,5÷13,8V DC - cyklická činnosť: 14,4÷14,9V DC Prúd nabíjania: - odporúčaný: 1,8A - maximálny: 5,4A Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	2,000	ks
8	6-portový switch v kovovej skrinke S64-C je 6-portový switch PoE v kovovej skrinke určený na napájanie kamier IP pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Switch má na portoch od 1 do 4 funkciu automatickej detekcie zariadení napájaných v štandarde PoE. Počet portov: 6 portov (4xPoE + 2xUPLINK) Napájanie PoE: 4 porty 10/100 Mb/s IEEE 802.3af/at, 52 V DC / 30W/port Ports UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s – na pripojenie záznamníka / switchu / počítač Napájanie: 176÷264V AC Rozmery: W=275 H=281 D=102+14 mm Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	2,000	ks
9	Konvertor na zníženie napätia s reguláciou výstupného napätia DC/DC30HV Konvertor na zníženie napätia s reguláciou výstupného napätia Vstupné napätie: 28V÷60 V DC Rozsah regulácie výstupného napätia: 12÷24 V DC Výstupný prúd: 3A /12V DC Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	3,000	ks
10	Klientska stanica UBNT NanoStation AC Loco 5GHz Vonjšia jednotka NanoStation AC Loco s podporou 802.11ac. Pripustnosť 450+ Mbps. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	4,000	ks
	6-portový switch so zdrojom pre 4 kamery	1,000	ks

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo	
	S64H - 6-portový switch S64H so zdrojom pre 4 kamery IP v hermetickej skrinke Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.		
12	Káblová väzba OZB1 - Káblová väzba s montážnou doskou je určená na montáž hermetického krytu na typové prvky stožiare, stĺpy, konštrukčné prvky atď. spôsobom, ktorý nepoškodí konštrukciu nosného prvku. Montáž sa uskutočňuje upnutím nosného prvku kovového pásu. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
13	Bezdrôtová myš bezdrôtová PC myš Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
14	Smart LED TV 43" 4K LG Smart LED TV 43" 4K Uhlopriečka 43", rozlíšenie 3840 x 2160 obrazových bodov. - DVB-S2/T2/C - Tuner s podporou dekódovania H.265 - Dva USB 2.0 porty. - Pripojenie na internet: Wi-Fi, kábel RJ-45 port - Operačný systém webOS Smart TV Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
15	Polohovateľný televízny držiak Polohovateľný televízny držiak pre zavesenie LCD a LED obrazoviek - nastaviteľná vzdialenosť od steny, otáčanie do strán, náklon, dorovnanie TV do vodováhy aj po montáži, prepracovaný systém vedenia kabeľáže. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
16	HDMI 2.0 High Speed kábel HDMI 2.0 High Speed kábel - dĺžka 1m Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.	1,000	ks
17	Kábel FTP CAT5e PE vonkajší Kábel FTP CAT5e PE vonkajší SXKD-5E-FTP-PE Vonkajší kábel je určený pre náročnejších inštalácie	400,000	m
18	Trubka ohybná FXP 20 Trubka ohybná FXP 20 - Ohybná pancierová trubka pre stredné mechanické zaťaženie	50,000	m
19	Drobný inštalčný a spojovací materiál	1,000	celok
20	Montáž, káblovanie, programovanie, preskúšanie, poučenie obsluhy	1,000	celok
21	Režijné náklady	1,000	celok